




DRAGON FASTENER



www.sriwattanaboon.com



swb.dragon.office@gmail.com



[@dragon.swb](#)






DRAGON

FASTENER

เจาะง่าย ปลายคม กันสนิม ไม้รั้วซึม



ตัวอักษร “D” สลักบนหัว

สัญลักษณ์คุณภาพจาก Dragon Fastener ที่มั่นใจได้ในมาตรฐาน

ปีกหมวกสกรูขนาดใหญ่

ช่วยลดปัญหาการรั้วซึม ใช้งานแล้ว ง่ายไม่ปลิ้น

EPDM Washer

รองรับแรงกด ป้องกันการรั้วซึมในทุกสภาพอากาศ

สารเคลือบ RUSPERT

เคลือบป้องกันสนิมระดับพรีเมียม ทนการกัดกร่อนในทุกสภาพอากาศ ผ่านการทดสอบ Salt-Spray Test 1,000 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ISO 9227

Shaft Protector

ช่วยป้องกันการเสียดสีระหว่างสกรู กับแผ่นเมทัลซิก ช่วยให้สกรูเจาะได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งช่วยขยายรูเจาะ เพื่อการติดตั้งที่แน่นหนา

ปลาย

ปลายแหลมคม เจาะเหล็กหนา สูงสุด 4 มม.

14.2 มม.



สารเคลือบ **RUSPERT** เป็น เทคโนโลยีการเคลือบพื้นผิวที่ถูก พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนของโลหะ โดยเฉพาะใน อุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทาน สูง เช่น งานโครงสร้างหลังคาและงาน ภายนอกที่เผชิญสภาพอากาศ รุนแรง

RUSPERT ได้รับการยอมรับตาม มาตรฐานสากล เช่น Salt-Spray Test (ISO 9227) โดย**สามารถป้องกัน สนิมได้นานถึง 1,000 ชั่วโมง** หรือ มากกว่าในสภาพการทดสอบที่จำลอง สภาวะแวดล้อมจริง นอกจากนี้ยัง ช่วยยืดอายุการใช้งานของสกรู และ ช่วยให้การติดตั้งมั่นใจในคุณภาพได้ ยาวนาน

คำแนะนำการใช้งาน

- ส่วนความเร็วรอบ 1500-2500 รอบ/นาที
- หัวบล็อก ขนาด 8 มม. สำหรับสกรูหัวหก เหลี่ยม (HEX)
- ใช้หัวบล็อกคุณภาพดีเพื่อการยิงสกรูที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ
- ยิงสกรูให้แน่นพอดี ไม่หลวมหรือแน่นจน เกินไป



Certified BS EN 10204:2004 3,1
Salt Spray Test: 1,000 Hours Certified

การรับประกันสินค้า



ลักษณะสภาพแวดล้อม	ระยะเวลาประกัน
พื้นที่แห้งแล้ง พื้นที่ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลและแหล่งมลพิษ รวมถึงพื้นที่ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆ	30 ปี
พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่อยู่ใกล้เขตชุมชนเมืองหรือเขตอุตสาหกรรม	15 ปี
พื้นที่ใกล้ชายทะเล พื้นที่ใกล้ชายทะเลหรืออยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลไม่เกิน 2 กิโลเมตร	5 ปี

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ขอบเขตการรับประกัน

สกรูจาก Dragon Fastener รับประกันคุณสมบัติในการใช้งานตามสภาพแวดล้อมที่กำหนดโดยบริษัท หากเกิดความเสียหายที่เกิดจากการกัดกร่อนหรือการหลุดลอกของสารเคลือบผิว จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนี้

2. ระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นจากวันที่ซื้อหรือวันที่ติดตั้ง (แล้วแต่ว่ากรณีใดเกิดขึ้นก่อน)

- สภาพแวดล้อมแห้ง 30 ปี
- สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม 15 ปี
- พื้นที่ใกล้ทะเล 5 ปี

3. การเคลมความเสียหาย

หากพบความเสียหาย กรุณาแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหลักฐาน และบริษัทจะทำการตรวจสอบและเปลี่ยนสินค้าทดแทนในสเปคและคุณสมบัติใกล้เคียงกันให้

4. ข้อยกเว้นการรับประกัน

▪ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี เช่น การตัด หรือ ตัดตั้งผิดรูปแบบ
▪ ไม่รับประกันในกรณีที่สกรูถูกเก็บในสภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การเก็บในที่ชื้นจนเกิดสนิมก่อนใช้งาน
▪ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานร่วมกับวัสดุหรือแปะเหล็กที่มีสารเคลือบแข็งพิเศษบางชนิด ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียดสีหรือความเสียหายต่อชั้นสารเคลือบของสกรู

5. ข้อกำหนดอื่น ๆ

การรับประกันนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลที่สาม และใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยตรงจากตัวแทนจำหน่ายของ Dragon Fastener



วิธีการใช้งานสกรูต่างๆ



สกรูยึดสันลอน

สกรูประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อติดตั้งแผ่นเมทัลชีทบริเวณสันลอนของหลังคาโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับการยึดโครงสร้างกับแปโลหะหรือโครงหลังคาที่ต้องการความมั่นคง แข็งแรง และลดโอกาสการเกิดการรั่วซึม การเลือกสกรูยึดสันลอนที่มีการเคลือบสารกันสนิม เช่น RUSPERT และมียาง EPDM จะช่วยปกป้องทั้งโครงสร้างและแผ่นหลังคาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

สกรูยึดท้องลอน

สกรูที่ใช้สำหรับยึดบริเวณท้องลอนของแผ่นหลังคาเมทัลชีท มักติดตั้งเพื่อเสริมความมั่นคงในส่วนที่ต้องรองรับน้ำหนักหรือแรงกระแทก ใช้ร่วมกับโครงแปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ สกรูประเภทนี้มีปลายคมช่วยในการเจาะและติดตั้งได้ง่าย พร้อมคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนที่ช่วยให้งานติดตั้งหลังคาใช้งานได้อย่างปลอดภัยในระยะยาว

สกรูแผ่นซ้อนทับ

สกรูสำหรับการยึดแผ่นหลังคาที่มีการซ้อนทับกัน โดยเฉพาะในบริเวณขอบหรือจุดที่ต้องการความเรียบเนียน ป้องกันการรั่วซึม สกรูประเภทนี้ช่วยเสริมความแข็งแรงของการติดตั้งและปกป้องขอบแผ่นจากการกระทบกับลม น้ำ หรือแรงดึงโดยตรง เพื่อความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของโครงสร้าง

สกรูยึดแปไม้

เหมาะสำหรับโครงสร้างที่ทำจากไม้ เช่น โครงหลังคาไม้หรือแปไม้ ซึ่งต้องการสกรูที่ออกแบบมาให้ยึดเกาะกับไม้ได้อย่างแน่นหนา สกรูประเภทนี้นักมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการเสียดสีระหว่างสกรูกับโครงไม้ลดความเสียหายต่อวัสดุ และยังสามารถใช้ติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม

สกรูยึดขาคลิป

ใช้ในระบบการติดตั้งที่ทันสมัยอย่างขาคลิป (Clip System) ซึ่งนิยมใช้งานหลังคาเมทัลชีทที่ต้องการความรวดเร็วและความแม่นยำ สกรูประเภทนี้นักมีปลายแหลมช่วยเจาะติดตั้งได้ง่าย พร้อมระบบเคลือบกันสนิมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือบริเวณที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่รุนแรง